







VENICE RECEPTION



	COMPOSIZIONE LINEARE	L.190 P.63 H.110 L. 230 P.63 H.110 L. 270 P.63 H.110
	COMPOSIZIONE ANGOLARE	L.222 P.222 H.110 L.262 P.262 H.110 L.30 P.302 H.110

STRUTTURA

Reception composta da moduli L.80 / 100 /120 cm altezza circa 110 cm ed angolari per raccordo a 90° 60x60 cm realizzati da pannelli frontali e laterali di chiusura in melaminico spessore 25/28 mm bordati abs dotati di piedini di livellamento a terra, superiormente mensole di appoggio di profondità 12 cm realizzate in melaminico spessore 18 mm bordato abs alle quali possono essere agganciate attraverso sistemi di fissaggio metallici degli elementi aggiuntivi a forma di L realizzati in melaminico spessore 18 mm bordato abs con la base di appoggio di 25 cm di profondità.

I piani interni di lavoro profondità 60 cm realizzati in melaminico spessore 25/28 mm bordati abs sono fissati ad altezza 74 cm ai pannelli frontali e laterali tramite sistemi a scomparsa ed a sostegno gambe metalliche a puntale a sezione quadrata 50x50 mm dove necessario.

FINITURE

STRUTTURE METALLICHE



V01 RAL 9016
BIANCO
WHITE
BLANC



V73 RAL 9006
ARGENTO
SILVER
ARGENT



V98 RAL 9011
NERO
BLACK
NOIR



V03 RAL 1013
AVORIO
IVORY
IVOIRE

STRUTTURE IN MELAMINICO



T01
BIANCO
WHITE
BLANC



T62
GRIGIO CENERE
ASH GREY
GRIS CENDRE



T03
PANNA
CREAM
CRÈME



T07
FAGGIO
BEECH
HÊTRE



T61
TORTORA
DOVE-GREY
GRIS TORTERELLE



T32
ROVERE CHIARO
LIGHT OAK
CHÊNE CLAIR



T40
NOCE CANALETTO
WALNUT
NOYER



T42
ROVERE SCURO
DARK OAK
CHÊNE NOIR









T48
BIANCO VENATO
VEINED WHITE
BLANC VEINÉ



T60
EUCALIPTO
EUCALYPTUS
EUCALYPTUS

VENICE RECEPTION



	LINEAR COMPOSITION	L.190 P.63 H.110 L. 230 P.63 H.110 L. 270 P.63 H.110
	ANGULAR COMPOSITION	L.222 P.222 H.110 L.262 P.262 H.110 L.30 P.302 H.110

STRUCTURE

The reception is composed of modules that can be 80 / 100 / 120 cm long and about 110 cm tall; they can be angular for a 90° junction 60x60cm, made of melamine frontal and side panels, 25/28mm thick, with ABS edges and levelling feet. On the top, there are shelves, 12cm deep, made of melamine 18mm thick with ABS edges, onto which L shaped additional components can be attached thanks to metal brackets; these are also made of melamine, 18mm with ABS edges, with a supporting stand 25cm deep.

The inner shelves are 60cm deep, made of melamine 25/28mm thick with ABS edges and are attached at a fixed height (74cm) onto the frontal and side panels thanks to disappearing supports and metal legs with a square section 50x50cm (where needed).

FINISHINGS

METAL STRUCTURES



V01
BIANCO
WHITE
BLANC

RAL 9016



V73
ARGENTO
SILVER
ARGENT

RAL 9006



V98
NERO
BLACK
NOIR

RAL 9011



V03
AVORIO
IVORY
IVOIRE

RAL 1013

MELAMINE STRUCTURES



T01
BIANCO
WHITE
BLANC



T62
GRIGIO CENERE
ASH GREY
GRIS CENDRE



T03
PANNA
CREAM
CRÈME



T07
FAGGIO
BEECH
HÊTRE



T61
TORTORA
DOVE-GREY
GRIS TORTERELLE



T32
ROVERE CHIARO
LIGHT OAK
CHÊNE CLAIR



T40
NOCE CANALETTO
WALNUT
NOYER



T42
ROVERE SCURO
DARK OAK
CHÊNE NOIR









T48
BIANCO VENATO
VEINED WHITE
BLANC VEINÉ



T60
EUCALIPTO
EUCALYPTUS
EUCALYPTUS

VENICE RECEPTION



	COMPOSITION LINÉAIRE	L.190 P.63 H.110 L. 230 P.63 H.110 L. 270 P.63 H.110
	COMPOSITION ANGULAIRE	L.222 P.222 H.110 L.262 P.262 H.110 L.30 P.302 H.110

STRUCTURE

Réception composée de modules L.80 / 100 /120 cm hauteur 110 cm et angulaires pour raccord à 90 dB. 60x60 cm réalisés de panneaux frontaux et latéraux de fermeture en mélamine, épaisseur 25/28 mm, bordés en abs avec pieds de nivellement au sol; les étagères d'appui ont de profondeur supérieure 12 cm en mélamine, épaisseur 18 mm, bordé en abs qui peuvent être accrochés à travers des systèmes de fixation métalliques des éléments supplémentaires en forme de L, en mélamine épaisseur 18 mm, bordé en abs avec la base d'appui de 25 cm de profondeur.

Les plans internes de travail profondeur 60 cm réalisés en mélamine épaisseur 25/28 mm bordés abs sont fixés à hauteur 74 cm aux panneaux frontaux et latéraux par des systèmes escamotables et à support pieds métalliques à embouts de section carrée 50x50 mm si nécessaire.

FINITIONS

STRUCTURES MÉTALLIQUES



V01 RAL 9016
BIANCO
WHITE
BLANC



V73 RAL 9006
ARGENTO
SILVER
ARGENT



V98 RAL 9011
NERO
BLACK
NOIR



V03 RAL 1013
AVORIO
IVORY
IVOIRE

STRUCTURES EN MÉLAMINE



T01
BIANCO
WHITE
BLANC



T62
GRIGIO CENERE
ASH GREY
GRIS CENDRE



T03
PANNA
CREAM
CRÈME



T07
FAGGIO
BEECH
HÊTRE



T61
TORTORA
DOVE-GREY
GRIS TORTERELLE



T32
ROVERE CHIARO
LIGHT OAK
CHÊNE CLAIR



T40
NOCE CANALETTO
WALNUT
NOYER



T42
ROVERE SCURO
DARK OAK
CHÊNE NOIR



T48
BIANCO VENATO
VEINED WHITE
BLANC VEINÉ



T60
EUCALIPTO
EUCALYPTUS
EUCALYPTUS